




PRIME TEC

INNOVATIVE PRINT SOLUTIONS



SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALE
A COLORI PER ETICHETTE IN BOBINA

www.prime-tec.eu

SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER ETICHETTE IN BOBINA



SCL-2000P

swiftcolor



TM-C3500

EPSON
EXCEED YOUR VISION



LX400e
COLOR LABEL PRINTER

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE



LX900e
COLOR LABEL PRINTER

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

Prodotto				
Modello	SCL-2000P	TM-C3500	LX400e COLOR LABEL PRINTER	LX900e COLOR LABEL PRINTER
Casa produttrice	swiftcolor	EPSON EXCEED YOUR VISION	PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE	PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE
Tecnologia	INKJET Inchiostri Pigmentati	INKJET Seriale, DURABrite™ Ultra	INKJET Base Acqua	INKJET Base Acqua
Risoluzione Max	1200x1200dpi	720 x 360 dpi	Fino a 4.800 dpi	Fino a 4.800 dpi
Cartucce inchiostri	Separate CMYK	Separate CMYK	Unica CMY -Tricromia	Separate CMYK
Testina di stampa	Quattro separate e fisse	Mobile, non sostituibile dall'utente	Mobile, incorporata nella cartuccia	Unica e mobile
Velocità di stampa	Fino a 150mm/sec	Fino a 103mm/sec	25mm/sec	Da 20,5mm/sec a 114,5mm/sec
Larghezza stampa	1,0 – 56 mm	Max 104mm	Max 108mm	Da 19mm a 209mm
Lunghezza stampa	1,0 - 397 mm	Max 1100mm	Max 610mm	Max 430mm
Passaggio carta	28.4 mm - 57 mm	Da 30mm a 112mm	Da 25mm a 110mm	Da 38mm a 212mm
Dimensioni rotolo	Diametro esterno 65mm con anima da 25.4 mm	Diametro esterno 127mm con anima da 50,8 mm	Diametro esterno 127mm con anima da 50,8 mm	Diametro esterno 152mm con anima da 76 mm
Tipi di materiale	Carta opaca, carta patinata lucida, carta sintetica, tag opaco sia spesso che sottile, braccialetti di carta. Pet bianco per inkjet	Cartellini, Carta lucida e opaca, poliestere, polipropilene, per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o continuo	Carta lucida, opaca, "vintage", poliestere, polipropilene e vinile, per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o continuo.	Carta lucida, opaca, "vintage", poliestere e polipropilene trattati per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o continuo
Riavvolgitore esterno	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Interfacce	Trasmissione dati USB2.0 Hi-speed, Giga Bit Ethernet	USB 2.0 tipo B, Ethernet	USB 2.0	USB 2.0
Taglierina	Inclusa	Inclusa	Opzionale	Opzionale
Impiego consigliato	Produzione di piccole medie quantità di etichette, cartellini e coupon per PdV	Produzione di micro quantità di etichette, tag e cartellini per PdV	Produzione di micro quantità i etichette, fino a 10.000 etichette l'anno	Piccole quantità, fino a circa 40/50.000 etichette l'anno
Applicazioni consigliate	Etichette per prodotti medicali, cosmetici, sanitari, cibo e gourmet, logistica e spedizioni, coupon, braccialetti identificativi, ricevute e molto altro	Etichette economiche per prodotti alimentari quali miele e conserve, cibi, prodotti chimici, florovivaismo, cartellini per punto vendita e logistica	Etichette per prodotti alimentari come caffè, miele e conserve, cibi, gourmet e cosmetici e integratori alimentari	Etichette per prodotti alimentari come caffè, miele e conserve, cibi, gourmet, vini e distillati, birre, olii e aceti, integratori alimentari, cosmetici e detersivi



SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER ETICHETTE IN BOBINA

Prodotto



Modello

VP485e

VP495

SCL-4000D

SCL-4000P

Casa produttrice



Tecnologia

INKJET Base Acqua

INKJET Inchiostri Pigmentati

INKJET Base Acqua

INKJET Inchiostri Pigmentati

Risoluzione Max

4.800 x 1.200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200x1200dpi

1200x1200dpi

Cartucce inchiostri

Separate CMYK

Separate CMYK

Separate CMYK

Separate CMYK

Testina di stampa

2 Testine mobili, una per CM, una per YK

2 Testine mobili, una per CM, una YK

Quattro separate e fisse

Quattro separate e fisse

Velocità di stampa

Fino a 100mm/sec

Fino a 100mm/sec

Da 3 a 12 mt/min

Da 3 a 9mt/min

Larghezza stampa

Da 50mm a 210mm

Da 50mm a 210mm

Da 25,4mm a 105,9mm

Da 25,4mm a 105,9mm

Lunghezza stampa

Da 38mm a 3250mm

Da 38mm a 3250mm

Da 3mm a 397mm

Da 3mm a 397mm

Passaggio carta

Da 50mm a 210mm

Da 50mm a 210mm

Da 25.4mm a 120mm

Da 25.4mm a 120 mm

Dimensioni rotolo

Diametro esterno 304mm con anima da 76 mm

Diametro esterno 304mm con anima da 76 mm

Diametro esterno 200mm con anima da 76 mm

Diametro esterno 200mm con anima da 76 mm

Tipi di materiale

Carta lucida, opaca, poliestere, polipropilene trattati per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o in continuo

Carta lucida, opaca, poliestere, polipropilene trattati per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o in continuo

Carta lucida, opaca, poliestere, polipropilene trattati per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o in continuo. Nastri in tessuto per INKJET

Carta lucida, opaca, enologiche, poliestere, polipropilene trattati per il getto d'inchiostro. Pre-fustellato o in continuo. Nastri in tessuto per inkjet

Riavvolgitore esterno

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Interfacce

USB 2.0, Ethernet, GPIO

USB 2.0, Ethernet, GPIO

USB2.0, Giga Bit Ethernet, RS232C 1, RS232C 2

USB2.0, Giga Bit Ethernet, RS232C 1, RS232C 2

Taglierina

-

-

Opzionale

Opzionale

Impiego consigliato

Piccole medie quantità, fino a circa 80/90.000 etichette l'anno

Piccole medie quantità, ideale per etichette conformi GHS resistenti UV

Alti volumi di piccole e medie quantità, logistica a colori. Nastri tessili in quadricromia

Alti volumi di piccole e medie quantità, etichette conformi GHS resistenti UV. Nastri tessili in quadricromia

Applicazioni consigliate

Etichette per prodotti alimentari come caffè, miele e conserve, cibi, gourmet, vini e distillati, birre, olii e aceti, integratori alimentari, cosmetici e detersivi.

Etichette per prodotti chimici conformi alla normativa GHS, detersivi e etichette durevoli che devono resistere ai raggi UV, florovivaismo.

Etichette per prodotti alimentari come miele e conserve, cibi, gourmet, vini, birre, olii e aceti, integratori alimentari, cosmetici e detersivi, Logistica. Etichette tessili/fashion

Etichette per prodotti chimici conformi GHS, detersivi, etichette durevoli resistenti ai raggi UV, florovivaismo. Sovrastampa di etichette per vini e distillati. Etichette tessili/fashion

SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER ETICHETTE IN BOBINA

Prodotto



Modello

VIP700

CX1000e
COLOR LABEL PRINTER

CX1200e
COLOR LABEL PRESS

FX400e
FOIL IMPRINTER

Casa Produttrice

VIP
COLOR

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

Tecnologia

INKJET Base Acqua

LASER a Colori -
TONER Secco

LASER a Colori -
TONER Secco

Trasferimento Termico

Risoluzione Max

1600x1600dpi

Fino a 2400x600dpi

Fino a 2400x600dpi

300dpi

Cartucce Inchiostri

Cinque cartucce separate
da 250ml CMYKK

Toner separati CMYK
ad alto rendimento

Toner separati CMYK
ad alto rendimento

Monocromatica

Testina di stampa

Unica e fissa,
con 76.000 ugelli

Tamburi incorporati in
ogni cartuccia toner,
sostituibile dall'utente

Tamburi incorporati in
ogni cartuccia toner,
sostituibile dall'utente

Termica

Velocità di Stampa

Fino a 18m/min (304,8mm
al secondo)

Fissa a 5m/min
(83mm al secondo)

Fissa a 5m/min
(83mm al secondo)

50,8mm/sec

Larghezza Stampa

Da 30 a 210mm

Fino a 210mm

Fino a 210mm

Da 19mm a 101,6mm

Lunghezza Stampa

Da 25,4mm a 1.016mm

Da 6mm a 430mm

Da 6mm a 430mm

Da 19mm a 609mm

Passaggio Carta

Da 50,8mm a 215,9mm

Fissa 210 - 216mm

Fissa 210 - 216mm

Da 25,4mm a 108 mm

Dimensioni Rotolo

Diametro esterno 200mm
con anima da 76mm

Diametro esterno 203mm
con anima da 76mm

Diametro esterno 305mm
con anima da 76mm

Diametro esterno 127mm
con anima da 50mm

Tipi di Materiale

Carta lucida, opaca,
poliestere, polipropilene per
il getto d'inchiostro.
Pre-fustellato o continuo

Carta lucida, opaca, carte
naturali ed enologiche,
poliestere, no primer.
Pre-fustellato con matrice o
continuo

Carta lucida, opaca, carte
naturali ed enol ogiche,
poliestere, no primer.
Pre-fustellato con matrice o
continuo

Etichette prefustellate
autoadesive in carta o
materiale plastico, anche
trattati per il getto
d'inchiostro.

Riavvolgitore esterno

Opzionale

Incluso

Incluso

Opzionale

Interfacce

USB 2.0, Ethernet, GPIO

Lan Ethernet

Lan Ethernet

USB2.0

Taglierina

Inclusa

Inclusa

Inclusa

-

Impiego consigliato

Piccole medie quantità, da
100.000 a un milione di
etichette l'anno

Piccole medie quantità, da
100.000 a un milione di
etichette l'anno

Piccole medie quantità, da
100.000 a un milione di
etichette l'anno

Apposizione di finiture
oro e argento su etichette
prestampate, o plastificazione

Applicazioni
consigliate

Etichette per prodotti
alimentari come caffè, miele e
conserven, cibi, gourmet, vini,
birre, oli e aceti, integratori
alimentari, mangimi, cosmetici
e detergenti

Etichette per vini e distillati, per
alimenti, prodotti chimici
conformi GHS, detergenti e
etichette durevoli resistenti ai
raggi UV, florovivaismo.

Etichette per vini e distillati, per
alimenti, prodotti chimici
conformi GHS, detergenti e
etichette durevoli resistenti ai
raggi UV, florovivaismo.

Etichette per alimenti,
vini, oli e aceti, prodotti
cosmetici

SISTEMI DI FINITURA DIGITALE PER FUSTELLATURA, PLASTIFICAZIONE E TAGLIO DELLE ETICHETTE

Prodotto



Modello

FX1200e
DIGITAL FINISHING SYSTEM

Mscorpio+

i-mark

Casa Produttrice

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

Tecnologia Taglio

Fustellatura Digitale con coltello basculante in carburo di tungsteno

Fustellatura Digitale con una lama di taglio

Fustellatura Digitale con una lama di taglio

Velocità di taglio

Fino a 300 mm/sec (con 4 lame)

Fino a 600 mm/sec (con 1 lama)

Circa 30/40 secondi a foglio

Diametro Max Bobina

Fino a 315mm, peso max 20kg

Fino a 250mm

Solo Fogli

Larghezza Bobina

Da 114mm a 216mm

Da 110mm a 225mm

Da A4 a 35x50cm

Larghezza di taglio

Da 25mm a 203mm

Max 200

Min 5mm

Lunghezza di taglio

Da 6mm a 610mm

Da 10mm a 300mm

Max 450mm

Numero lame taglio fustellatura

Da 1 a 4

1

1

Numero lame taglio longitudinale

Da 1 a 7

Da 1 a 4

-

Plastificazione

A freddo con film in polipropilene

A freddo con film in polipropilene (Plus)

-

Software

Incluso

Incluso

Incluso


Impiego Consigliato

Sistema di finitura complementare alla Primera CX1200e.

Sistema di finitura compatibile con diversi sistemi di stampa digitale a colore laser e inkjet come ad esempio la CX1000e, CX1200e e la VP700

Sistema di finitura ideale per tagliare etichette, cartellini, volantini o biglietti da visita, grazie alla possibilità di fare anche il taglio passante su cartoncini fino a 400gr.

ACCESSORI STAMPANTI DI ETICHETTE IN BOBINA



RIAVVOLGITORI SVOLGITORI

Ampia gamma di Riavvolgitori e Svolgitori per tanti modelli di stampanti di etichette a colori Primera, VipColor, Epson, SwiftColor e molti altri



TAGLIERINE

Strumenti di taglio longitudinale per la separazione delle bobine nel caso si stampino etichette in multipista. Disponibili modelli sia per il taglio longitudinale, che per la rimozione della matrice su etichette non sfridate.



APPLICATORI SEMIAUTOMATICI

Soluzioni di applicazione semi automatica per applicare etichette in bobina in maniera rapida e precisa, sia su contenitori circolari che su superfici piane.



CONTA ETICHETTE

Soluzioni da banco e da pavimento indispensabili per contare etichette o i metri di ogni singola bobina.

APPLICAZIONI POSSIBILI

Utilizzare una stampante di etichette a colori in bobina, consente di poter produrre in completa autonomia, piccole e medie quantità di etichette per tantissime tipologie di prodotto. E' possibile stampare grafiche, foto, testi e codice a barre di ogni genere. Tipografie, Etichettifici, Aziende private o Industrie, possono utilizzare uno dei sistemi di stampa digitale a colori disponibili, per produrre piccole e medie quantità

di etichette per caffè, vino, olio e aceto, prodotti alimentari in generale, prodotti cosmetici, detersivi, chimici, alimenti per animali, prodotti medicali e farmaceutici e molto altro ancora. Per ciascun tipo di esigenza, esiste una soluzione di stampa appropriata.

Ogni prodotto in commercio ha bisogno di un'etichetta e quindi le possibilità di applicazione sono quasi infinite!



Prodotti alimentari



Conserve



Vini e distillati



Oli e aceti



Naturali e biologici



Bevande e succhi



Birre



Integratori alimentari



Cosmetici



Ortofrutta e piante



Medicali



Chimica e detersiva



Fashion



Logistica



Classe energetica



Punto vendita

PRIMETEC
INNOVATIVE PRINT SOLUTIONS

Web: www.prime-tec.eu
Assistenza: www.assistenza-primetecc.eu

PRIMETEC S.r.l.
Via Silicella, 84 - 00169 - Roma
Tel. 06 2024010 / Fax: 06 20419532
Piazzale G. Serventi 5B, 43125 - Parma
Tel. 0521 1998960 / Cel. 346 3859072
Email: info@primeteclabel.it

DISTRIBUTORI UFFICIALI:


PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

swiftcolor

VIP
COLOR

EPSON
COLOUR LABEL+
PARTNER
PROGRAMME

ACCESSORI STAMPANTI DI ETICHETTE IN BOBINA



RIAVVOLGITORI SVOLGITORI

Ampia gamma di Riavvolgitori e Svolgitori per tanti modelli di stampanti di etichette a colori Primera, VipColor, Epson, SwiftColor e molti altri



TAGLIERINE

Strumenti di taglio longitudinale per la separazione delle bobine nel caso si stampino etichette in multipista. Disponibili modelli sia per il taglio longitudinale, che per la rimozione della matrice su etichette non sfridate.



APPLICATORI SEMIAUTOMATICI

Soluzioni di applicazione semi automatica per applicare etichette in bobina in maniera rapida e precisa, sia su contenitori circolari che su superfici piane.



CONTA ETICHETTE

Soluzioni da banco e da pavimento indispensabili per contare etichette o i metri di ogni singola bobina.