

# UN MONDO DI SOLUZIONI

QUESTI PRODOTTI SONO CERTIFICATI




SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

## SERIE SCORPIO - FUSTELLATORI DIGITALI




modello **SCR22**

*Il fustellatore digitale senza modulo lamina ideale per chi utilizza stampanti ink-jet a pigmenti o a laser (resistenti all'acqua e ai raggi uv)*



modello **SCR22PL**

*La soluzione ideale per tutte le stampanti digitali da 215 mm di luce stampa*



modello **SCR35PL**

*Il fustellatore ideale per tutte le stampanti digitali di grande formato fino a 355 mm*

I fustellatori della Serie Scorprio sono finitori che svolgono, laminano le etichette per una maggiore resistenza (solo modelli SCR22PL (con recupero liner) e SCR35PL), fustellano digitalmente, rimuovono il materiale in eccesso attorno a ogni etichetta, dividono in piste e riavvolgono la bobina finita; in questo modo otterrete bobine di etichette fustellate e riavvolte in maniera professionale.

Tutti i modelli offrono una soluzione di finitura delle etichette molto precisa grazie all'utilizzo della tecnologia di taglio plotter. In questo modo potete fustellare differenti tipi di materiali e forme al bisogno senza costi aggiuntivi di creazione fustella.

Tutti i finitori sono dotati di un sistema di gestione del taglio che opera insieme a una telecamera di lettura dei crocini di registro in modo da ottenere una perfetta sincronizzazione e precisione di taglio, oltre a un'elevata velocità di lavoro.

Tutte queste caratteristiche si traducono in massima flessibilità, nella possibilità di variare senza limiti forme e dimensioni delle etichette e in un flusso di lavoro lineare e costante.

I fustellatori della Serie Scorprio sono ideali per tutte le esigenze di finitura di piccole e medie tirature di etichette stampate in digitale.

### **Alcuni dei numerosi benefici derivanti dall'utilizzo dei finitori della Serie Scorprio:**

- » Produci piccole e medie tirature di etichette in casa per ridurre i costi di magazzino!
- » La produzione di etichette a bordo vivo (full-bleed) non sarà più un incubo!
- » Lamina le tue etichette per una maggiore durabilità (non sono più necessari supporti particolari)!
- » Non è più necessario ordinare bobine di etichette prefustellate
- » Non è più necessario regolare con estrema precisione i margini di stampa quando si stampano etichette a bordo vivo
- » Non è più necessario utilizzare elevate distanze tra le etichette per stampare a bordo vivo (risparmiando sul materiale utilizzato)

# UN MONDO DI SOLUZIONI

QUESTI PRODOTTI SONO CERTIFICATI



## SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

### SPECIFICHE TECNICHE

Part number	SCR22	SCR22PL	SCR35PL
Diametro massimo bobina	250 mm (9.84")	250 mm (9.84")	250 mm (9.84")
Larghezza minima supporto	110 mm (4.33")	110 mm (4.33")	110 mm (4.33")
Larghezza massima supporto	225 mm (8.86")	225 mm (8.86")	355 mm (14")
Larghezza massima di taglio	200 mm (7.87")	200 mm (7.87")	330 mm (13")
Larghezza minima divisione piste	19 mm (0.75")	19 mm (0.75")	19 mm (0.75")
Numero di lame per divisione in piste	up to 8	up to 8	up to 13
Modulo lamina	No	Sì	Sì
Dimensioni	Lunghezza = 150 cm (59.05") Altezza = 145 cm (57.06") Profondità = 70 cm (27.56")	Lunghezza = 200 cm (78.74") Altezza = 145 cm (57.06") Profondità = 70 cm (27.56")	Lunghezza = 200 cm (78.74") Altezza = 145 cm (57.06") Profondità = 70 cm (27.56")
Peso (stimato)	180 kg (396 lb)	235 kg (518 lb)	245 kg (540 lb)
Dimensione anima interna	76 mm (3")		
Larghezza minima/massima etichetta	10 mm (0.39") / 381 mm (15")		
Spessore massimo materiale	0.25 mm (10 mil)		
Velocità massima di taglio	600 mm/s (24 in/s) in tutte le direzioni		
Garanzia	Un anno. Si possono applicare limitazione di utilizzo		



# UN MONDO DI SOLUZIONI

QUESTI PRODOTTI SONO CERTIFICATI



## SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

### COSA OFFRE IN PIÙ LA SERIE SCORPIO RISPETTO AI CONCORRENTI:

Lettoce ottico	La Serie Scorpio utilizza una telecamera come lettore integrato dei crocini di registro permettendo l'utilizzo di un solo crocino per layout di taglio. Velocità ottimizzata. Nessun problema di movimentazione carta
Frizione regolabile	Ottenete bobine finite ben tese e riavvolte correttamente. Rimuove in modo netto lo sfrido
Le dimensione contano	Le dimensioni della Serie Scorpio aiutano gli operatori ad avere più spazio per caricare le bobine ed utilizzare la macchina, in questo modo si riducono i tempi per iniziare la produzione
Passaggio carta	La Serie Scorpio utilizza dei sensori a ultrasuoni in entrata e in uscita dalla stazione di taglio per garantire una movimentazione della carta regolare e senza inceppamenti
Lame divisione in piste	La Serie Scorpio è fornita di lame di divisione in piste poco costose. Durata delle lame aumentata di quattro volte
Etichette neutre	La Serie Scorpio può tagliare etichette neutre non stampate. Attraverso il software dello Scorpio, l'operatore deve solo decidere il passo etichetta. Non è richiesto un crocino di registro pre-stampato.
Software	La serie Scorpio è fornita con un programma su misura che può essere installato su qualsiasi pc
Materiali	La Serie Scorpio permette di utilizzare qualsiasi supporto di larghezza compreso tra 110,6 e 355 mm
Sfridatore	La Serie Scorpio utilizza mozzi sincronizzati per evitare qualsiasi residuo di sfridatura sulle etichette ribobinate.
Facile da spostare	La Serie Scorpio è fornita di quattro ruote per facilitare lo spostamento della macchina
Assistenza remota	I computer dei clienti che sono collegati a Internet possono essere raggiunti dai nostri tecnici per ricevere assistenza remota e aggiornamenti software/firmware



Frizione mozzo svogliatore



Laminazione  
(solo SCR22PL e SCR35PL)



Ballerina



Camera



Lama di taglio



Frizione regolabile



Sfridatore



Divisione in piste



Riavvolgitore  
bobine finite



Mensola

# UN MONDO DI SOLUZIONI


QUESTI PRODOTTI SONO CERTIFICATI



## SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

### SPECIFICHE TECNICHE DEL PLOTTER

Interfaccia dati	USB 2.0
Velocità di taglio lineare	Dipende dalla grafica: 2 quadrati affiancati 80 x 80 mm = 34 etichette al minuto
Forza di taglio regolabile	Da 20 gf a 300 gf tramite 31 regolazioni possibili
Possibilità taglio di prova	Sì
Crocino di registro	Quadrato nero 4 x 4 mm (0.16")
Possibilità di fustellatura	Materiali sia stampati che neutri
Interfaccia e Software	Scorpio Software ( Windows OS ) sistema di gestione del taglio.
Requisiti elettrici	100-240 VAC, 240 watts



## SOFTWARE SCORPIO

Il programma di utilizzo della Serie Scorpio lavora insieme a una telecamera integrata per fornire un preciso sistema di lettura dei crocini di registro.

Attraverso il software l'utilizzatore può importare i tracciati fustella generati tramite Adobe Illustrator o Corel Draw e creare il relativo crocino sui file.

La telecamera rileva i crocini di registro stampati sui supporti e il software centra il taglio sulla stampa.

Questo processo regola quando e dove iniziare a fustellare.

**Programma di gestione del taglio**